



## Multi-touches

Soutenir le doigt ou un objet opaque pour écrire



## Reconnaissance des gestes des doigts

Utilisez le geste du doigt pour zoomer, dézoomer ou effacer le contenu, ce simplifier les opérations.




## Logiciel d'enseignement puissant

Le logiciel interactif fourni des dizaines d'outils pédagogiques utiles pour le choix



## Écologique

Aucune poussière de craie n'est générée, bonne pour la santé des enseignants et des élèves.




## Conception modulaire (pour les cartes IR)

Facile à entretenir, les cartes PCB problématiques peuvent être facilement retirées et échangées


## LOGICIEL INTERACTIF

Le logiciel interactif, utilisé conjointement avec le tableau blanc interactif, est un outil puissant et interactif, idéal pour les applications éducatives et commerciales. Avec le tableau blanc interactif, les utilisateurs peuvent exécuter de nombreuses fonctions de tableau blanc, y compris l'écriture manuscrite, l'effacement, l'ajout de pages, l'insertion d'objets, l'enregistrement, etc.




## RECONNAISSANCE DES GESTES DES DOIGTS


Le tableau blanc interactif prend en charge les gestes Windows, également dans le logiciel, les images peuvent être facilement déplacées, mises à l'échelle et pivotées avec vos doigts, ce qui rend les présentations plus intéressantes, dynamiques et interactives. Pendant ce temps, dans notre logiciel, nous développons également ci-dessous quelques gestes pour rendre les opérations plus intelligentes.




Écrire




Choisir



Déplacement libre



Effacer





Grand bloc


## Logiciels interactifs pour une meilleure expérience tactile

Différent logiciel sont fournis avec l'écran tactile avec une clé d'activation illimitée :

Un excellent logiciel d'enseignement qui fournit des dizaines d'outils pédagogiques (langue, physique, chimie, mathématique). Aussi les fonctions d'un tableau blanc interactif comme écrire, effacer, commenter, dessiner, partager, sauvegarder ou importer des fichiers du pc.



Un logiciel pour projeter le contenu de Smartphone / tablette sur votre écran vous pouvez synchroniser, prendre une photo et présenter l'image sur le PC, faire fonctionner le PC sur le Smartphone et transmettre des fichiers sous Windows.



Un logiciel qui fournit des fonctions comprenant l'enregistrement d'écran, édition et enregistrement par caméra. De plus, préparation vidéo, montage et démonstration.



Un logiciel qui permet aux utilisateurs d'effectuer l'affichage en temps réel de l'écran des objets réels, et peuvent également effectuer des opérations telles que la gestion, zoomer l'écran ou l'image, pour faciliter l'explication de certains contenus.

# DIMENSIONS

Tableau blanc interactif 96: 16 : 10

Taille totale de la zone: 2081 x 1254 mm


Taille de projection: 1904 x 1190 mm

Taille totale de la diagonale de la zone: 95.7"


Taille diagonale intérieure: 92.8"

Taille diagonale de projection: 88.4"

Rapport hauteur / largeur: 16:10



## MATÉRIAUX DU TABLEAU



### Matériau de surface:

**Option A:** surface en acier laminé à froid, anti-endommagement, nano surface.

**Option B:** surface en acier laminé à froid, anti-endommagement, surface en céramique, dureté 7H.

**Matériau de la mèche:** polyfoam haute densité

**Arrière:** tôle d'acier galvanisé

## Accessoires



Support mural

Câble USB

Stylos

Pointeur

La brosse

Plumier

Logiciel



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques spéciales du matériel	Reconnaissance des gestes
Technologie	Infrarouge
point de contact	10 touches
Résolution	32768 x 32768
Vitesse du curseur	180 points / s
Aspect ration	16:10
Angle de vue	Horizontal 170°, vertical 160°
Précision de positionnement	<2 mm
Port de connexion	USB 2.0 USB 1.1 USB 3.0
Système d'exploitation	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac, Android
Alimentation électrique	Alimentation USB DC 4,6 V - 5,0 V <1 W (100 mA à 5 V)
Condition de travail	Intérieure ou extérieure
Température de stockage	Température :-30 ° C ~ 60 ° C Humidité: 0% ~ 95%
Température de fonctionnement	Température :-10 ° C ~ 45 ° C Humidité: 10% ~ 90%
Installation	Murale, support mobile (en option)

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Modèle	IB-96 Pouces
Taille globale (mm)	2081 x 1254
Diagonale globale :(pouces)	96"
Rapport hauteur / largeur	16:10
Poids du tableau (kg)	28
Poids brut (kg)	38
Dimension du produit (mm)	2081 x 1254 x 37.5
Taille emballée (mm)	2170 x1340 x 80